

KONSPOURT

**Konsport Majewscy
offene Handelsgesellschaft**

ul. Kilińskiego 75
95-083 Kazimierz

REGON: 389090757

NIP: 831 164 156 7

+48 43 677 50 63

export@konsport.com.pl

www.konsport.com.de



Autorisierter Handelspartner

**DAGO Systemtechnik
und Handels UG**

Freienwalder Str. 1c
16356 Werneuchen
+49 173 3647141
info@dagosystem.de

KONSPOURT



Alle vorgestellten Materialien, einschließlich Flugblätter, Anzeigen, Broschüren und Ausstellungen, dienen nur der Veranschaulichung. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, um die Qualität und Funktionalität der Produkte zu verbessern, ohne die Notwendigkeit, den Käufer darüber zu informieren. Die in der Broschüre vorgestellten Produkte können zusätzlich ausgestattet sein.

All the materials presented, including leaflets, advertisements, brochures, exhibitions are for reference only. The Seller reserves the right to introduce technological changes for the improvement of quality and functionality of the products, without notifying the buyer. The products presented in the brochure may have extra equipment.

KATALOG
FÜR ANWESEN

2025

Inhaltsverzeichnis

Über uns

Farbpalette

Vertikale Zäune

PP001

P46

PP002

Verticale

P64(V)

Horizontale Zäune

P64

PP002(P)

PP002(P82)

P82 MIX

PINO/PINO II

NOCE/NOCE II

COLORE/COLORE II

P102

DIVERSO

PB155

Sonstige Zäune

PS004

PS(001-003)

PB001/PB003

P302(PB002-PS005)

3D/2D/2DS

EQ-Pfosten

EQ-Eingang

Zusatzzubehör für EQ-Pfosten

Briefkästen

Elemente der Gartengestaltung

Zaunblock-System

BLIX

Zubehör für Drehtore und Pforten

Zubehör für selbsttragende Tore

Zubehör für Pforten

Zubehör für Drehtore

Zubehör für selbsttragende Tore

Griffe

Fundamente

Torautomatik

DE

Wir sind ein polnischer Hersteller von Zaunsystemen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Branche. Wir haben uns auf Metallzäune spezialisiert, die vorwiegend für Einfamilienhäuser bestimmt sind. Das Unternehmen bietet mehr als 20 verschiedene Zaunmodelle an, die eine umfassende Gestaltung des Grundstücks mit selbsttragenden Toren, Drehtoren, Zaunfelder und Pforten ermöglichen.

Angebote Produkte:

- Palisadenzäune – vertikale Modelle wie: Verticale, PP001 oder PP002, die sich durch einfache und klassische Form auszeichnen.
- Horizontale Zäune – z. B. P82, PB155 oder P302, die sich durch modernes Design und verschiedene Füllungsmaterialien auszeichnen.
- Jalousiezäune – Modell PS004 mit horizontaler Anordnung flacher Latten, die an traditionelle Fensterjalousien erinnern und für Privatsphäre und Ästhetik sorgen.
- Staketenzäune – klassische Lösungen mit vertikal ausgerichteten Staketen, die sich perfekt in die traditionelle Architektur einfügen.

Außerdem werden Lösungen angeboten, die das Angebot ergänzen, wie z. B. die Multimedia-Eingangspfosten EQ Entrance mit Vordach, die mit modernen Kommunikations- und Beleuchtungssystemen ausgestattet sind.

Wir verkaufen unsere Zäune in ganz Polen und in ausgewählten Ländern der Europäischen Union.

ENG


We are a Polish manufacturer of fencing systems with over 30 years of experience in the industry. We specialize in metal fences designed mainly for single-family homes. The company offers over 20 different designs of fences, enabling comprehensive arrangement of properties using self-supporting, swing gates, spans and wickets.

Products offered:


- Palisade fences - vertical models, such as Verticale, PP001 or PP002, characterized by a simple and classic form.
- Horizontal fences - e.g. P82, PB155 or P302, which are distinguished by their modern design and various filling materials.
- Louver fences - model PS004 with a horizontal arrangement of flat pickets, referring in appearance to traditional window blinds, ensuring privacy and aesthetics.
- Rail fences – classic solutions with vertically arranged rails, perfectly complementing traditional architecture.

The offer also includes solutions that complement the offer, such as EQ Entrance multimedia posts with roofing, equipped with modern communication and lighting systems.

We sell our fences throughout Poland and selected European Union countries.



Standardfarben
Standard colors



**Benutzerdefinierte
Farben**
Non-standard colors

* Verlangen Zusatzzahlung
Require an additional fee

**Feine und metalli-
sierte Strukturen**
Metallized and
structural colors



**Farbpalette für
das Modell P302**
Color palette
for model P302

VERTIKALE ZÄUNE


PP001 W/C/CC/N

P46

PP002


VERTICALE

P64V



Palisadenzaune / Palisade fences

PP001



Palisadenzäune / Palisade fences

PP001

Beschreibung des Systems

Die Palisadenzäune der Serie PP001 sind traditionelle und bewährte Modelle leichter vertikaler Palisaden.

Sie eignen sich hervorragend als Umzäunung von Einfamilienhäusern, werden aber ebenso häufig zur Abgrenzung von Wohnsiedlungen und sogar von Industrieobjekten verwendet. Das Modell PP001 zeichnet sich durch klassische und universelle Form aus.


Erhältlich in 4 Varianten mit unterschiedlichen Füllungen.

System description

The palisade fences of the PP001 series are traditional and proven models of light vertical palisades.

They are perfect as fences for single-family houses, but they are also often used for fencing housing estates and even industrial facilities. The PP001 model is characterized by a classic and universal form.

Available in 4 variants with a different arrangement of the filling.



Merkmale:

- **Verwendete Füllung:**
Profil 25x25
- **Abstand zwischen den Palisaden:** 80 mm

Features:



- Filling used: 25/25
- Palisade distance: 80 mm


Je nach Variante können die Füllprofile:



- N** auf den Unterbau aufgeschweißt werden
- W** den Unterbau durchqueren
- C** durch den Unterbau um 45 Grad gegenüber dem Grundstück gedreht verlaufen
- CC** durch den Unterbau um 45 Grad gegenüber dem Grundstück gedreht verlaufen und zusätzlich an den Enden zusätzlich angespitzt werden

Depending on the variants, the filler sections can:

- be welded onto the load-bearing structure (variant N)
- go through the supporting structure (variant W)
- go through the load-bearing structure rotated by 45 degrees in relation to the property (variant C)
- go through the load-bearing structure turned 45 degrees relative to the property and additionally sharpened at the ends (variant CC)







Palisadenzäune / Palisade fences

P46

P46



Beschreibung des Systems

Der Palisadenzaun P46 ist ein Modell für Liebhaber von Einfachheit und unkompliziertem Design.

Er gehört zur Kategorie der so genannten „leichten vertikalen Palisaden“ und nimmt daher eine klassische und leichte Form an. Diese Art von Zaun sorgt jedoch im geringen Grad für den Schutz der Privatsphäre unseres Grundstücks. Hier füllen 60x40-Profile das Feld im Abstand von 80 mm, was geringen Sichtschutz bietet.


Der Zaun dient eher der Abgrenzung des Grundstücks, dafür aber auf sehr elegante und auffällige Weise. Der größte Vorzug von P46 ist unkonventionelle Anordnung der Profile, die zur Straße mit schmalem und nicht wie üblich, mit breitem Rand, gewandt sind. Dies verleiht der Vorderseite des Zauns den Eindruck einer leichten und zarten Struktur. Erst im entsprechenden Winkel fällt auf, wie breit die Profile in Wirklichkeit sind. So wird der Zaun trotz seines scheinbar einfachen Designs robust und gleichzeitig ganz ungewöhnlich.

System description

The P46 palisade fence is a model for lovers of simplicity and simple designs.

It belongs to the category of the so-called “light vertical palisades”, therefore it takes a classic and easy-to-perceive form. This type of fence allows you to take care of the privacy of our property to a small extent. This is due to the filling of sections with a section of 60x40 arranged with a spacing of 80 mm, which makes the view of the property significant.

The fence is more useful for delineating the plot boundaries, but in a very elegant and effective way. The greatest advantage of the P46 is the unconventional layout of the sections facing the street with a narrower edge, and not with a wider edge, as is usually done. As a result, the front of the fence gives the impression of a light and delicate structure. Only at the right angle, the wide profiles with the thinner edge towards the street become noticeable. Despite the seemingly simple structure, the fence becomes both solid and unique at the same time.



Einfachheit und Wirkung

Unkomplizierte Form und eindrucksvolle Umdrehung der Füllungsprofile machen dieses Modell perfekt für Arrangements mit Stahlpfosten, aber auch für komplexere Gestaltungen mit Zaunblöcken.

Der P46-Zaun liegt in Bezug auf die Breite der Füllung in der Mitte der so genannten „leichten vertikalen Palisaden“. Beim leichtesten Modell in dieser Kategorie – dem PP001 – besteht die Füllung aus Profilen 25x25. Die massivste Füllung hat das Modell Verticale, wo der Querschnitt des Profils 80x20 beträgt.

Das Modell P46 dürfte für Liebhaber einfacher und

klassischer Zäune interessant sein, die gleichzeitig einen stilvollen und zugleich ungewöhnlichen Zaun suchen.

Merkmale:

- **Klassische, einfache Form**
- **Passt sowohl zu traditionellen als auch zu modernen Gebäuden**
- **Verwendete Füllung:** 60x40
- **Abstand zwischen den Palisaden:** 80 mm

Simplicity and effectiveness

The uncomplicated form and the effective treatment of inverted filler profiles make this model perfect for arrangements with the use of steel poles as well as more complex designs with the use of fencing blocks.

The P46 fence is placed in the middle of the so-called “light vertical palisades” in terms of the width of the filling. In the lightest model in this category - PP001, the filling consists of sections with a cross-section of 25x25. In turn, the most massive filling is the domain of the Verticale model, where the cross-section of the section is as much as 80x20. The P46 model should be of interest to enthusiasts of simple and classic

fences looking for a stylish and extraordinary fence at the same time.

Features:

- Classic, simple form
- Suitable for traditional and modern buildings
- Filling used: 60/40
- Palisade distance: 80 mm

Ein Modell – drei Felder


Das Modell P46 kann für Liebhaber einfacher und klassischer Zäune interessant sein, die gleichzeitig einen stilvollen und ungewöhnlichen Zaun suchen.

Dieses Modell mit Füllung aus Profilen 60x40 eignet sich sowohl für Anordnungen mit Stahlpfosten als auch für komplexere Konstruktionen mit Zaunblöcken.

One model - three spans variations

The P46 model may appeal to enthusiasts of simple and classic fences looking for a stylish and unique fence.

This model, with a 60x40 section infill, is perfect for designs using steel posts, as well as more complex designs using fence blocks.



Zaunfeld **P46**

Eine klassische Feldvariante, bei der Füllungsprofile 60x40 an horizontalen Querstäben von 40x30 mm befestigt sind. Der Abstand zwischen den Füllungsprofilen beträgt 80 mm.

Span P46

A classic span variant in which 60x40 mm infill profiles are attached to horizontal 40x30 mm crossbars. The infill profile spacing is 80 mm.




Zaunfeld **P46(2)**

Ein einzigartiges Feld mit einer festen Breite von 960 mm und maximaler Höhe von 2000 mm, ohne dass die Füllungsprofile oben verbunden werden.

Span P46(2)

A unique span with a constant width of 960 mm and a maximum height of 2000 mm without connecting profiles infill in the upper section.





Zaunfeld **P46(3)**


Zaunfeld von 960 mm oder 1920 mm Breite und maximale Höhe 2000 mm. Die Füllungsprofile werden mit einer M5-Gewindestange im Aluminiumgehäuse verbunden.

Span P46(3)

Span width 960 mm or 1920 mm and maximum height 2000 mm. The infill profiles are connected using an M5 threaded rod in an aluminum housing.







Palisadenzäune / Palisade fences

PP002

Palisadenzäune / Palisade fences

PP002

Beschreibung des Systems

Ein einfacher, klassischer Palisadenzaun.

Vertikale Profile 25x25 mm in einem robusten Rahmen aus 60x40-Profilen. Die klassische Zaunlinie PP002 ist eine vorbildliche Lösung für die traditionelle Architektur.


Diese Zäune betonen das Erscheinungsbild des Hauses, ohne es zu dominieren. Große Freiräume machen das Grundstück und der Garten sichtbar.

System description

Simple, classic palisade fence.

Vertical 25/25 mm sections embedded in a solid 60/40 frame. The classic line of PP002 fences is a model solution for traditional architecture.

It will emphasize the appearance of the house, but will not dominate it. Thanks to the large openings, the property and the garden will be exposed.






Merkmale:


- **Verwendete Füllung:**
Profil 25x25
- **Abstand der Palisaden:**
ca. 80 mm


Features:

- Filling used: 25/25 section
- Palisade distance: approx. 80 mm









Palisadenzäune / Palisade fences

VERTICALE

Palisadenzäune / Palisade fences

VERTICALE

Beschreibung des Systems

Das Modell Verticale ist ein klassischer und sehr eleganter Zaun.

Das Aussehen ähnelt es den beliebten Modellen der PP001-Familie und vermittelt den Eindruck einer zarten Palisadenstruktur. Im Gegensatz zu den leichten Palisaden im Modell Verticale werden jedoch wesentlich breitere 80-mm-Profile für die Füllung verwendet.

Damit sie nicht erdrückend wirken, wurden sie zur Straße hin mit dem schmalen Rand ausgerichtet. Durch diese Lösung wirkt der Aufbau leicht und elegant, obwohl sie mit breiten Profilen gefüllt ist.

Der Effekt ist noch besser, wenn der Zaun aus einem entsprechenden Winkel betrachtet wird. Dann nimmt die scheinbar einfache und banale Zaunkonstruktion einen robusten Charakter an.

Merkmale:

- Klassisches Aussehen
- Passt gut in Arrangements mit traditionellen Gebäuden
- Profilanordnung sichert Privatsphäre und Diskretion

System description

The model Verticale is a very classic and stylish fence.

Its design corresponds to the popular models from the PP001 family and gives the impression of a light palisade structure. Unlike the light palisades, however, the internal posts of the Verticale model are made of much wider - 80 mm - profiles. In order to make them less overwhelming, they have been arranged with their thinner sides facing the street. This move has made the construction seem light and subtle, despite being built of wide profiles.

The effect is even better if the fence is viewed from a certain angle. Then, an ostensibly simple and trivial construction of the fence is given a solid character.

Features:

- Classic design
- Blends in well with traditional architectural arrangements
- The layout of the posts ensures privacy and discretion



Korrosionsschutz

Anti-corrosion



Feuerverzinkung, Pulverbeschichtung. Das Lackierverfahren entspricht der PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Hot-dip galvanised, powder-coated. The painting process complies with standard ISO 12944 (M)(C3)



Das Schweißverfahren entspricht der PN-EN ISO 38344


The welding process complies with standard ISO 38344

Zaunfeldtypen

Span types


Feld A

Klassisches Feld mit zwei horizontalen Profilen. Mit Befestigungswinkeln montiert. Füllung mit Profilen 80x20 mm.*



Span A

Classic span with two horizontal crossbars. Mounted with mounting brackets. Filling in the form of 80/20 mm sections.



* Tor und Pforte entsprechend der Konstruktion auf den Seiten 2-3
Gate and wicket according to construction from page 2-3



Zaunfeldtypen


Span types

Feld C

Ein modernes Feld, bei dem die Profile werkseitig an ein spezielles C-Profil befestigt werden. Am oberen Ende des Feldes wurde ein spezieller Stabilisierungsstab zwischen den Füllungsprofilen geführt. Das Feld wird auf dem zuvor errichteten Fundament montiert. Füllung mit Profilen 80x20. Der Straße mit der schmaleren Seite des Profils zugewandt. *

Breite (mm): 1000, 2000

Höhe (mm): 1520, 1750, 1850, 2020



Span C




A modern span in which the profiles are factory mounted to a special C-profile. In the upper part of the span, between the filling profiles, there is a special stabilizing rod enclosed in an elegant aluminum tube with a cross-section of 8mm. The span is mounted to the previously made footing. Filling in the form of 80/20 mm sections. The thinner edge of the section facing the street.


Width (mm): 1000, 2000

Height (mm): 1520, 1750, 1850, 2020

* Tor und Pforte entsprechend der Konstruktion auf den Seiten 2-3
Gate and wicket according to construction from page 2-3





























Palisadenzäune / Palisade fences

P64(V)

Palisadenzäune / Palisade fences

P64(V)



Beschreibung des Systems

Der Zaun P64V ist eine bewährte Konstruktion in neuem Arrangement.

Das Modell P64V basiert auf dem bewährten Aufbau des P64-Zauns, der bei unseren Kunden seit Jahren sehr beliebt ist.

Im Gegensatz zum klassischen P64 hat das neue Modell eine vertikale Füllung, die ihm ein modernes und elegantes Aussehen verleiht.

System description

P64V fence means the proven design in a new arrangement

The P64V model is based on the proven design of the popular P64 fence, which has been very popular among our customers for years.

Unlike the classic P64, the new model offers a vertical filling arrangement, which gives it a modern and elegant look.

Ansprechende Optik

- Vertikale Anordnung der Füllung verleiht dem P64V-Zaun ein **modernes und elegantes** Aussehen, das perfekt zu jedem Architekturstil passt.
- Der Zaun ist in **einer breiten Farbpalette erhältlich**, so dass er sich ungehindert an die Hausfassade und andere Elemente der Gartengestaltung anpassen lässt.

Aesthetic appearance

- The vertical arrangement of the filling gives the P64V fence a modern and elegant look that perfectly fits any architectural style.
- The fence is available in a wide range of colors, which allows you to easily match it to the house facade and other elements of the garden arrangement.



Robuste Konstruktion

- Der Zaun P64V ist aus hochwertigen Materialien wie verzinktes und pulverbeschichtetes Stahl gefertigt, was ihm eine **außergewöhnliche Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit verleiht**.
- **Robuste Konstruktion** des Zauns garantiert Stabilität und Sicherheit. Die Produktion der Zäune erfolgt nach strengen ISO-Normen und jährlichen Audits in Bezug auf Instandhaltung und Produktion.
- Der Zaun P64V ist wartungsfrei und fachliche Montage garantiert korrekte Funktion aller Komponenten über Jahre hinweg.

Solid construction


- The P64V fence is made of high-quality materials, such as galvanized and powder-coated steel, which provides it with exceptional durability and resistance to weather conditions.
- The solid construction of the fence guarantees its stability and safety. Fence production is carried out in accordance with strict ISO standards and annual audits related to maintenance and production.
- The P64V fence does not require any maintenance, and proper installation guarantees the functionality of all elements for many years.

Funktionalität


- Der Zaun P64V ist in allen Varianten erhältlich: **Pforte, Feld, selbsttragendes Tor, Drehtorr, Falttor, Tor-Pforte und asymmetrisches Tor, was perfekte Anpassung an die individuellen Bedürfnisse** und Bedingungen am Baustandort ermöglicht.
Die längste verfügbare Ausführung des selbsttragenden Tores ermöglicht einen Eingang mit einer lichten Weite von 7500 mm auszugrenzen, so dass dieses Modell auch für Industrieprojekte geeignet ist.
- Der Zaun P64V ist **genauso einfach wie alle anderen Zaunmodelle** aus dem Angebot von Konsport zu installieren.

Functionality

- The P64V fence is available in all variants: wicket, span, self-supporting gate, swing gate, folding gate, gate-wicket and asymmetrical gate, which allows it to be perfectly tailored to individual needs and the conditions of the investment site. The longest available self-supporting gate structure allows you to fence an entrance with a clearance of 7,500 mm, which makes this model also available for industrial investments.
- The P64V fence is as easy to install as all other fence models from the Konsport offer.







HORIZONTALE ZÄUNE

P64
PP002(P)
P82
P102
DIVERSO
PB155



Palisadenzäune / Palisade fences

P64

P64

Beschreibung des Systems

Ein origineller, einfacher und klassischer Palisadenzaun, bei dem die Füllung aus horizontal angeordneten 60x40-Profilen besteht.

Sein modernes Design ist gute Wahl für Häuser mit geometrischen Formen.

System description

Original, simple and classic palisade fence, in which the filling is made of horizontally arranged sections with a section of 60/40.



Thanks to its modern style, the fence is a great proposition for houses with a geometric shape.



Merkmale:


- **Verwendete Füllung:**
Profil 60x40
- **Abstand der Palisaden:**
ca. 40 mm

Features:

- Filling used: 60/40 section
- Palisade distance: approx. 40 mm







Palisadenzäune / Palisade fences

PP002(P)

Palisadenzäune / Palisade fences

PP002 (P)

Beschreibung des Systems

Ein einfacher, klassischer Palisadenzaun.

Er sieht ähnlich aus wie der PP002, die Füllung ist jedoch vertikal angeordnet. Durch leichte Form hebt dieses Modell die Qualitäten des Gartens und des Grundstücks hervor.


Es ist ein Produkt für alle, die das Gefühl des Eingeschlossenseins und schwere architektonische Formen nicht mögen, sondern Raum und Licht brauchen.

System description

Simple, classic palisade fence.

It looks like the PP002 model, but the filling is placed vertically. Due to its light form, this model emphasizes the values of the garden and the property.

This product is dedicated to all those who do not like the feeling of being closed, heavy architectural forms, need space and light.




Merkmale:

- **Verwendete Füllung:**
Profil 25x25
- **Abstand der Palisaden:**
ca. 60 mm

Features:

- Filling used: 25/25 section
- Palisade distance: approx. 60 mm







Palisadenzäune / Palisade fences

PP002(P82)

(PINO/NOCE/COLORE/P102/MIX)



Palisadenzäune / Palisade fences

PP002 (P82)



Beschreibung des Systems

Das Modell P82 ist das beliebteste Produkt im Konsport-Angebot.

Grund seiner Beliebtheit ist das völlig schlichte Design, das keine dekorativen Elemente enthält. Der sparsame Stil ermöglicht Einfügung des Zauns in jede Bebauung, ohne Sorge um die Harmonie mit der Umgebung.

Merkmale:

- **Verwendete Füllung:** Profil 80x20
- **Abstand der Profile:** 15 mm
- Erhältlich ohne Lichtspalt


System description

The P82 model is the most sought after product in the Konsport's offer.

One of the reasons behind its popularity is a completely simple structure devoid of decorative elements. Its low-key style allows you to adopt the fence to any building without worrying whether it will blend in with the surroundings.

Features:

- Filling used: 80/20 section,
- Section spacing: 15 mm
- Optionally available without ground clearance














P82 MIX

Beschreibung des Systems

Das Modell P82 MIX ist eine Variante des klassischen P82.

Der obere Teil der Struktur ist mit Profilen, die schmaler als Standardprofile sind, gefüllt. Diese Lösung verleiht dem klassischen Zaun Leichtigkeit und eine weichere Form. Das Modell MIX ist ein Kompromiss zwischen der traditionellen Form des Zauns P82 und Strukturen mit einer leichteren, feineren Form.

Merkmale:

- **Verwendete Füllung:** Profil 80x20
- **Verwendete Füllung:** Profil 40x20
- **Abstand der Profile:** 15 mm


System description

The P82 MIX model is a variation of the classic P82.

The upper part of the structure is filled with profiles that are narrower than the standard ones. In this way the classic fence becomes lighter and more delicate in its form. The Mix model is a compromise between the traditional form of the P82 fence and structures with a lighter, more delicate shape.

Features:

- Filling used: 80/20 section
- Filling used: 40/20 section
- Section spacing: 15 mm





PINO/PINO II

Beschreibung des Systems

Der Zaun PINO hat Profile, die im Aussehen Kiefernholz nachahmen (Pino II hat eine größere Anzahl solcher Profile).

Das fortschrittliche Verfahren zum Aufbringen des Holzmusters lässt es sehr realistisch aussehen. Das geschützte Material ist witterungsbeständig. Andere Elemente der Zaunstruktur basieren auf dem Modell P82.

Merkmale:

- **Verwendete Füllung:** Profil 80x20
- **Abstand der Profile:** 15 mm
- **Laminierte Profile:** (5 Profile in der Variante PINO/8 Profile in der Variante PINO II)
- Erhältlich ohne Lichtspalt

System description

The PINO fence is characterised by profiles imitating the effect of pine wood (Pino II has an increased number of these profiles).

Thanks to the advanced process of applying the wood pattern, the final effect looks very realistic. The protected material is resistant to weather conditions. The remaining elements of the fence structure are based on the P82 model.

Features:

- Filling used: 80/20 section
- Section spacing: 15 mm
- Laminated profiles: (5 profiles in the PINO variant/ 8 profiles in the PINO II variant)
- Optionally available without ground clearance





NOCE/NOCE II

Beschreibung des Systems

Das Modell Noce zeichnet sich durch Profile aus, die dunkles Walnussholz nachahmen (Noce II hat eine größere Anzahl solcher Profile).

Das fortschrittliche Verfahren zum Aufbringen des Holzmusters lässt es sehr realistisch aussehen. Das geschützte Material ist witterungsbeständig. Andere Elemente der Zaunstruktur basieren auf dem Modell P82.

Merkmale:

- **Verwendete Füllung:** Profil 80x20
- **Abstand der Profile:** 15 mm
- **Laminierte Profile:** (5 Profile für NOCE/8 Profile für NOCE II)
- Erhältlich ohne Lichtspalt

System description

The Noce model is distinguished by profiles imitating the effect of dark walnut wood (Noce II has an increased number of these profiles).


Thanks to the advanced process of applying the wood pattern, the final effect looks very realistic. The protected material is resistant to weather conditions. The remaining elements of the fence structure are based on the P82 model.

Features:

- Filling used: 80/20 section
- Section spacing: 15 mm
- Laminated profiles: (5 profiles in the NOCE/8 profiles in the NOCE II variant)
- Optionally available without ground clearance









COLORE/COLORE II

Beschreibung des Systems

Der Zaun Colore ist eine maßgeschneiderte Lösung, in der zwei Farbtöne aus der RAL-Farbpalette verwendbar sind.

Das Modell Colore II hat eine größere Anzahl von Farbprofilen.** Mit dieser Lösung kann eine überraschende und unkonventionelle Wirkung erzielt werden. Andere Elemente der Zaunstruktur basieren auf dem Modell P82.

Merkmale:

- **Verwendete Füllung:** Profil 80x20
- **Abstand der Profile:** 15 mm
- **Profile COLORE:** (5 Profile in der Variante COLORE/8 Profile in der Variante COLORE II)
- Erhältlich ohne Lichtspalt

** Die Farben müssen der Konsport-Farbpalette entsprechen.

System description

The Colore fence is a non-standard solution in which two types of paint from the RAL colour palette can be used.

The Colore II model has an increased number of colour profiles**. This will allow you to obtain a surprising and unconventional effect. The remaining elements of the fence structure are based on the P82 model.

Features:

- Filling used: 80/20 section,
- Section spacing: 15 mm
- COLORE profiles: (5 profiles in the COLORE variant / 8 profiles in the COLORE II variant)
- Optionally available without ground clearance


** Available colours must be within the Konsport colour palette.














P102

Beschreibung des Systems

Bei dieser Variante des Modells P82 wird ein massiveres Füllprofil verwendet.

Das durch das 100x20-Profil verstärkte Aufbau verleiht dem Zaun einen schweren und soliden Eindruck. Dieses Modell wird in der Standardvariante der Profilabstände (15 mm) hergestellt. Der P102 ist jedoch ebenso interessant durch seine kompakte und luftdichte Bauweise ohne Lichtspalt.*

Merkmale:

- **Verwendete Füllung:** Profil 100x20
- **Abstand der Profile:** 15 mm
- Erhältlich ohne Lichtspalt

* Kein Standard, aufpreispflichtige Option

System description

This variation of the P82 model has a more massive filler section.

The structure enriched with a 100/20 section lends the fence an impression of being heavy and robust. This model is manufactured with a standard section spacing (15 mm). Nevertheless, the P102 is equally interesting in the compact and tight structure variant, which has no gaps between the sections*.

Features:

- Filling used: 100/20 section
- Section spacing: 15 mm
- Optionally available without ground clearance

* A non-standard option available at an extra charge.







Palisadenzäune / Palisade fence

DIVERSO

Palisadenzäune / Palisade fence

DIVERSO

Beschreibung des Systems

Dieses Zaunmodell weicht radikal von der Standardausführung des P82 ab.

Bei dieser Variante ist es möglich, verschiedene Arten von Profilen zu verwenden und die Reihenfolge und die Abstände zwischen ihnen zu ändern. Das DIVERSO-Modell kann nach den Vorstellungen des Kunden und auf der Grundlage eines individuellen Projekts* gestaltet werden.

System description

This fence model is radically different from the standard structure of the P82 model.

In this variant, it is possible to use various types of sections and to modify the order in which they occur as well as the spacing between them. Thanks to these possibilities, the DIVERSO model can be designed according to the customer's vision and based on an individual project*.

Merkmale:

- **Verfügbare Profile:**
100/20/1,2 mm, 80/20/1,2 mm, 40/20/1,5 mm, 20/20/1,5 mm
- Abstand der Profile: frei, nach individueller Planung (nicht weniger als 10 mm zwischen den Profilen)

* Projekte für DIVERSO werden mit Hilfe der von Konsport entwickelten Software ausgeführt. Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Konsport-Händler für ein Projekt mit dem DIVERSO-Tool oder bitten Sie den Händler, das Projekt nach Ihren Anweisungen auszuführen.


**Alle Divero-Konstruktionen mit Profilen 20x20 sind zusätzlich mit einem Flachstab in der Mitte verstärkt. Der Flachstab wird ab einer Breite von 1500 mm eingesetzt und wird sowohl bei Zaunfeldern als auch bei Füllungen in selbsttragenden und Drehtoren verwendet.

Features:

- Available sections:
100/20/1.2 mm, 80/20/1.2 mm, 40/20/1.5 mm, 20/20/1.5 mm
- Section spacing: any, based on an individual design (not smaller than 10 mm between the sections)

* The DIVERSO design is carried out using the Konsport's own software. Contact your nearest Konsport fencing distributor to implement your project using the DIVERSO tool or ask your distributor to design the project for you according to your guidelines.

**All Divero models containing a 20x20 mm section are additionally reinforced with a flat bar located in the middle. The flat bar is used from a width of 1500 mm and applies to both spans and the filling in self-supporting and swing gates.





Palisadenzäune/ Palisade fence

DIVERSO MUSTER 1/2/3

Beschreibung des Systems

Das Modell Diverso ist auch in fertigen Mustern erhältlich.

Hier ist es nicht möglich, das Projekt in irgendeiner Form zu ändern. Die Standardausführungen enthalten alle Eigenschaften des Modells DIVERSO, d. h. 4 Profile mit unterschiedlichen Höhen und Abständen, jedoch ohne die Möglichkeit, sie nach eigenen Vorstellungen zu bearbeiten und zu konfigurieren.

* Alle Ausführungen des Diverso-Modells mit Profilen 20x20 mm sind zusätzlich mit einem in der Mitte verlaufendem Flachstab verstärkt. Der Flachstab wird ab einer Breite von 1500 mm eingesetzt und wird sowohl bei Zaunfeldern als auch bei Füllungen in selbsttragenden und Drehtoren verwendet.

System description

The Diverso model is also available in the form of ready-made, predefined designs.


In this case, it is not possible to modify the design in any form. Standard designs contain all the advantages of the DIVERSO model, i.e. 4 sections of varying heights and various spacing between them, but without the possibility to edit and configure it according to your own idea.

* All Diverso models containing a 20x20 mm section are additionally reinforced with a flat bar located in the middle. The flat bar is used from a width of 1500 mm and applies to both spans and the filling in self-supporting and swing gates.




1 <1500 mm

1 >1500 mm



2 <1500 mm




2 >1500 mm





3 <1500 mm

3 >1500 mm










Zaun mit Füllung aus Blechpaneelen /
Fence with a sheet metal panel filling

PB155

Zaun mit Füllung
aus Blechpaneelen /
Fence with a sheet metal
panel filling

PB155



Beschreibung des Systems

Der Zaun PB155 unterscheidet sich von anderen Konsport-Produkten durch interessante Füllung.

Die breiten Blechpaneele (je 155 mm hoch) sind durch kleine Abstände (wählbar 15 mm / 20 mm / 25 mm) voneinander getrennt. Dadurch entsteht der Effekt einer


fast vollständigen, monolithischen Oberfläche. Der Zaun hat eine schlichte und moderne Form, so dass er sich gut in die aktuellen architektonischen Trends einfügt. Der Zaun PB155 sieht robust und gleichzeitig leicht aus.


System description

The PB155 fencing stands out from other Konsport products with an interesting filling.

The wide sheet metal coffer (each 155 mm high) are separated by small clearances (Available 15 mm/ 20 mm /25 mm). In this way, the effect of an almost

complete, monolithic surface was achieved. The fence has a simple and modern form, thanks to which it will be in perfect harmony with the current architectural trends. The PB155 fence looks solid, but light at the same time.









Höchste Qualität

Der Zaun PB155 ist aus hochwertigsten Materialien gefertigt. Verzinkter Stahl und Pulverbeschichtung garantieren lange Lebensdauer.

Das System PB155 ermöglicht komplette Gestaltung der Zaunlinie durch den Einsatz von Zaunfeldern, Pforten und Drehtoren, Falttören, einflügeligen Toren und klassischen selbsttragenden Toren.

System in der Version „light“

Wir haben ein zuverlässiges Produkt zum vernünftigen Preis geschaffen, indem wir die geschlossenen Profile zugunsten eines Panels ohne Rückwand „abgespeckt“ haben. Dies beeinträchtigt die Haltbarkeit des Produkts in keiner Weise.




Highest quality

PB155 fencing is made of the highest quality materials. Galvanized steel and powder coating guarantee durability for many years.

The PB155 system allows for a complete arrangement of the fence line with the use of spans, wicket and swing, folding, single-leaf gates and classic self-supporting gates.

The system in the “light” version

We have created a solid product at a reasonable price, which we have managed to achieve by “slimming” a fence made of metal profiles with full filling in favor of a coffer without a back wall. This does not affect the durability of the product in any way.



Ein ganzes Sortiment an Zubehör

Trotz der Verwendung einer leichten Füllung auf der Basis von Blechpaneelen behält das Modell PB155 alle Eigenschaften der Konsort-Zäune bei und ermöglicht den Einsatz von Torautomatik und ergänzenden Anbauteilen und Zubehör wie EQ-Pfosten.

A whole range of accessories

Despite the use of light filling based on sheet metal coffers, the PB155 model retains all the features of Konsort fences allowing the use of gate automation as well as complementary accessories and accessories such as EQ posts.





PB155



PB155

SONSTIGE ZÄUNE

PS004
PS(001-003)
PB001/PB003
P302 (PB002-PS005)
3D/2D/2DS



Jalousien-Zäune / Shutter fences

PS004

PS004



Beschreibung des Systems

Jalousien-Zäune zeichnen sich durch eine spezifische, horizontale Anordnung von flachen Lamellen aus, die im Aussehen an die in den Fenstern eines Hauses eingebauten Jalousien-Lamellen erinnern.

Das verwendete geschlossene Lamellensystem garantiert das Gefühl absoluter Privatsphäre. Gleichzeitig ergibt die dichte Anordnung der Lamellen eine besonders interessante Form. Die uneinheitliche Textur und die kompakte, sich wiederholende Anordnung der Lamellen machen diesen Zaun besonders interessant.

Es sieht großartig aus in dunklen Tönen, aber auch helle und kräftige Farbakzente wirken in Arrangements mit PS004 gut. Es kommt ganz auf das Konzept des Kunden an und darauf, ob das PS004 das Hauptelement des gesamten Arrangement oder nur ein zusätzlicher Akzent und Ergänzung sein soll.

Merkmale:

- **Anwendung der Lamelle ALUZINC L 113 mm**
- **Abstand zwischen den Lamellen: 72 mm**
- **Verzinkter Stahl + Pulverbeschichtung.**

System description

The shutter fences are characterized by a specific, horizontal arrangement of flat pales, whose appearance is reminiscent of the shutters mounted in the windows of almost every house.

The applied tight system of pales guarantees the feeling of complete privacy.

At the same time the dense arrangement of the pales gives interesting form. Heterogeneous texture, dense, repetitive the arrangement of the pales makes this fence exceptionally interesting. It looks perfect in dark shades, nevertheless also bright and bold color

accents are perfect in arrangements using PS004. It all depends on your vision and concept and whether PS004 is to be the main element of the whole arrangement, or just an additional accent and complement.

Features:

- Filling used
ALUZINC pale L 113 mm
- Section spacing: 72 mm
- Zinc-plated steel + powder-coated

Was ist eine Nanowelle?

Eine Nanowelle ist eine feine Prägung auf der Oberfläche eines Blechs.

- Bei der Nanowellentechnologie wird die Oberfläche des Paneels mit einer feinen Prägung versehen, die Lichtreflexe reflektiert und die Sichtbarkeit von Spannungen und kleinen Unregelmäßigkeiten minimiert. Dies verleiht den PS004-Füllungslamellen nicht nur ein anderes Aussehen als den herkömmlichen Lamellen, sondern auch zusätzliche Leistungsmerkmale.
- Die Nanowelle schützt die Oberfläche vor dem Ripple-Effekt, **der im Laufe der Jahre durch die thermische Ausdehnung des Stahls entstehen kann.**
- Einer der auffälligsten Effekte dieser Technologie ist die Fähigkeit der Platten, Lichtreflexe zu reflektieren. Dieser Effekt verleiht den Lamellen Dreidimensionalität und Tiefe, was besonders bei wechselnden Lichtverhältnissen wie Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang auffällt.
- Die Nanowellestechnologie versteift die Latten zusätzlich, was strukturelle Stabilität von Toren, Pforten und Zaunfeldern deutlich verbessert.


What is Nanowave?

Nanowave is a small embossment on the surface of the sheet metal.

- Nanowave technology involves introducing small embossments on the surface of the lamellas, which reflect light reflections and minimize the visibility of stresses and small irregularities. Thanks to this, the PS004 filling lamellas gain a different appearance than the traditional one, but also additional functional properties.
- Nanowave protects the surface from the wave effect, which may occur over the years due to the thermal expansion of steel.
- One of the most noticeable effects of using this technology is the ability of the panels to reflect light reflections. This effect gives the lamellas three-dimensionality and depth, which is particularly visible in changing lighting conditions, such as sunrise or sunset.
- Nanowave technology additionally stiffens the lamellas, which significantly improves the stability of the gate, wicket and span structures.











**Zaunfelder und Selbsttragen-
des Tor PS004 + Konsport-Block-
system in Graphitfarbe**

Spans and self-supporting gate PS004
+ Konsport block system
in graphite color

Briefkasten KNS erhältlich für Zaunfeld oder Pforte PS004.

The KNS letterbox is available for the PS004 span or wicket.



Der lange Griff an der Pforte und dem Drehtor wird entsprechend der Visualisierung montiert (der Griff wird bündig mit dem unteren Rahmen der Pforte oder des Tores oder mittig in gleichem Abstand von der oberen und unteren Kante des Rahmens montiert).

The long handrail in the wicket and swing gate is installed in accordance with the visualization (the handrail is installed equal with the bottom frame of the wicket and the gate or centrally).

Das Modell PS004 ist mit dem Falttorsystem kompatibel.

The PS004 model is compatible with the folding gate system.







Staketenzäune / Shutter fences

PS(001-003)

Familie der Staketenzäune / Family of pale fences

PS001/PS002/PS003

Beschreibung des Systems

Staketenzäune sind die klassischsten Zäune.

Die vertikal ausgerichteten Staketen fügen sich gut in die traditionelle Architektur ein. Dank unterschiedlichen Abständen kann man ein Modell wählen, das perfekten Sichtschutz bietet oder das Haus und den Garten in Szene setzt.

Eine breite Farbpalette sorgt dafür, dass der Zaun an jede Art von Bebauung angepasst werden kann. Es ist die perfekte Wahl für Liebhaber traditioneller Lösungen in moderner Ausgabe.

System description

Pale fences are the most classic ones.

Vertically positioned pales blend in well with traditional architecture. Thanks to different spacing you can choose a model that will provide the perfect feeling of privacy or expose house and garden.

Wide range of colors ensures that the fence can be matched to any type of building development. It is the perfect choice for fans of traditional solutions in modern edition.






PS001

Merkmale:

- Modell mit dem **weitesten** Staketenabstand
- Auch in gebogener Staketenanordnung erhältlich*
- **Anwendung der Stakete ALUZINC L 113 mm**
- **Abstand zwischen den Staketen:** 21-45 mm

Features:

- Model with widest pale spacing
- Also available in curved pales system*
- Filling used: ALUZINC pale L 113 mm
- Pale spacing: 21-45 mm






PS002

Merkmale:

- Modell mit **mittlerer** Dichte der Staketen
- Auch in gebogener Staketenanordnung erhältlich*
- **Anwendung der Stakete ALUZINC L 113 mm**
- **Abstand zwischen den Staketen:** 5-20 mm

Features:

- Medium pale density model
- Also available in curved pales system*
- Filling used: ALUZINC pale L 113 mm
- Pale spacing: 5-20 mm



PS003


Merkmale:

- Das Modell mit der **dichtesten** Staketenanordnung Doppelseitige Staketenanordnung für maximale Abgeschlossenheit
- Auch in gebogener Staketenanordnung erhältlich*
- **Anwendung der Stakete ALUZINC L 113 mm**
- **Abstand zwischen den Staketen:** 60-90 mm

Features:


- Model with the tightest pales layout. Double sided pale layout provides maximum level of privacy
- Also available in curved pales system*
- Filling used: ALUZINC pale L 113 mm.
- Pale spacing: 60-90 mm













Zaunfelder PS001 + Konsport-Blocksystem in Graphitfarbe

PS001 spans + Konsport block system
in graphite color




Lasergeschnittene Zäune / Laser cut fences

PB001/PB003

Lasergeschnittene Zäune /
Laser cut fences

PB001/ PB003



Beschreibung des Systems

Ein der innovativsten Vorschläge, die es gibt.

Der Aufbau basiert auf 2 mm starkem verzinktem Blech. Je nach gewählter Variante ist in der Füllung ein unregelmäßiges Muster in Form von 15 mm hohen Längsaussparungen möglich. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Füllung aus einer massiven, monolithischen Platte besteht.

System description

This is one of the most innovative proposals in the offer.

The structure is based on a 2mm galvanized sheet. Depending on the selected variant, it is possible to use an irregular pattern in the filling in the form of longitudinal cuts, each 15 mm high. Another variant is the option in which the filling is a solid, monolithic sheet.

Merkmale:

- **Verwendete Füllung:**
Verzinktes Blech – 2 mm stark
- Beim Modell PB001 ist die Füllung mit Aussparungen versehen, die mit einem Faserlaser hergestellt werden (mit unterschiedlichen Längen und Höhe von 15 mm)
- Beim Modell PB003 ist die Füllung eine massive Platte ohne Ausschnitte oder andere Öffnungen

Features:


- Filling used: Galvanized sheet - grammage 2 mm
- In the PB001 model, the filling is enriched with cuts made with a fiber laser (of various lengths and heights of 15 mm each)
- In the PB003 model, the filling is made of a solid sheet without cutouts or other openings




PB001



PB003







Modularer Zaun P302 / Module fences P302

P302 (PB002-PS005)

P302 (PB002-PS005)

Beschreibung des Systems

XPS (extrudierter Polystyrolschaum) ist ein modernes Baumaterial, das weltweit eingesetzt wird. Der Schaumstoff zeichnet sich durch homogene, geschlossenzellige Struktur aus.

Das Hauptmerkmal von XPS ist die Kombination aus unglaublicher Leichtigkeit und hoher Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Das XPS-Material ist auch ökologisch und umweltfreundlich, weil es mit Kohlendioxid aufgeschäumt wird.

System description

XPS (extruded polystyrene foam) is a modern building material used throughout the world. The foam is characterized by a homogeneous, closed-cell structure.

The main feature of XPS is a combination of extreme lightness and high resistance to mechanical damage. In addition, XPS material is ecological and environmentally friendly because it is foamed with carbon dioxide.

Merkmale:


- **Die Platte besteht aus einem inneren und einem äußeren Teil. Der Außenteil besteht aus einer Verkleidung aus 0,5 mm starkem Polyesterblech.**
- Die Plattenmitte ist mit homogenem Polystyrolschaum gefüllt
- Die Platte kann als Grundfüllung für Zaunelemente (Pforten, Tore, Zaunfelder) oder als Zaunfundament verwendet werden.
- Der obere und der untere Teil des Paneels sind mit einem C-Profil aus Blech derselben Stärke und Faktur wie die Verkleidung abgedeckt. An der Verbindung der Verkleidung mit den C-Profilen entsteht eine feine, fast unsichtbare Linie.
- Erhältlich in zwei Farben: Graphit und Braun

Für die Modelle P302 und P302 mit PB002- und PS-005-Modulen ist es nicht möglich, einen KNS-Briefkasten zu installieren.

Features:

- The board consists of an internal and an external part
- The external part consists of a lining made of 0.5 mm thick polyester sheet
- The middle of the board is filled with polystyrene foam with a homogeneous structure
- The board is used as a base filling of the fence elements (wickets, gates, bays) or as a fence foundation
- The upper and lower part of the board is covered by a channel made of metal sheet of the same thickness and texture as the facing. In the place where the cladding joins the lining, there is a delicate, almost invisible line
- Available in two colors: graphite and brown


For the P302 and P302 with PB002 and PS005 modules, it is not possible to install a KNS letterbox.





Graphit

Graphite



Braun

Brown





Paneelzaun / Fence Panel

3D/2D/2DS



3D

Merkmale:

- **Durchmesser der vertikalen/horizontalen Stäbe:**
5x5 oder 4x4 mm
- **Maschenweite:** 50x200 mm
- **Anzahl der vertikalen Stäbe:** 51

Features:

- Diameter of vertical/horizontal bars: 5/5 or 4/4 mm
- Mesh size: 50/200 mm
- Number of vertical bars: 51 pcs



Paneelzäune / Fence Panel


2D

Merkmale:

- **Durchmesser der vertikalen Drähte:** ~5 mm
- **Durchmesser der horizontalen Drähte (doppelt):** ~6 mm
- **Maschenweite:** ~50/200 mm
- **Breite des Paneels:** ~2510 mm
- **Abschluss einseitig mit ~30 mm langen vertikalen Drähten**

Features:

- Vertical wire diameter: ~5 mm
- Horizontal wire diameter (double): ~6 mm
- Mesh size: ~50/200 mm
- Panel width: ~2510 mm
- Single-sided termination with vertical wires ~30 mm long



Paneelzäune / Fence Panel


2DS

Merkmale:

- **Durchmesser der vertikalen Drähte:** ~6 mm
- **Durchmesser der horizontalen Drähte (doppelt):** ~8 mm
- **Maschenweite:** ~50x200 mm
- **Breite des Paneels:** ~2510 mm
- **Abschluss einseitig mit ~30 mm langen vertikalen Drähten**

Features:

- Vertical wire diameter: ~6 mm
- Horizontal wire diameter (double): ~8 mm
- Mesh size: ~50/200 mm
- Panel width: ~2510 mm
- Single-sided termination with vertical wires ~30 mm long





EQ Posts

EQ-Pfosten





1

Briefkasten

Mail box



- LED-Licht mit Dämmerungs-sensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Zubehör
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number



2

**Briefkasten
+ Gegensprechanlage**Mail box
+ intercom

- LED-Licht mit Dämmerungs-sensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post



3

**Briefkasten
+ Video-Gegensprechanlage
+ Näherungsleser
+ RFID-Aufkleber**Mail box
+ video intercom
+ proximity reader

- LED-Licht mit Dämmerungs-sensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten
- RFID-Aufkleber
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker



4

**Großer Briefkasten
+ Video-Gegensprechanlage**Big mail box
+ video intercom

- LED-Licht mit Dämmerungs-sensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Zubehör
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number



4/2

**Großer Briefkasten mit
zwei Einwüfen
+ Video-Gegensprechanlage**Big mail box
+ video intercom

- LED-Licht mit Dämmerungs-sensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number



5

**Großer Briefkasten
+ Gegensprechanlage
+ Chiffrierer
+ RFID-Aufkleber**Big mail box
+ intercom
+ digital code keypad

- LED-Licht mit Dämmerungs-sensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten
- Mit 3 Näherungs-Schlüsselanhängern
- RFID-Aufkleber
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Includes 3 proximity key rings
- RFID sticker



6

**Briefkasten
+ Gegensprechanlage
+ Näherungsleser
+ RFID-Aufkleber**Mail box
+ intercom
+ fingerprint door lock

- LED-Licht mit Dämmerungs-sensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten
- RFID-Aufkleber
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker



7

**Briefkasten
+ Gegensprechanlage
+ Näherungsleser
+ RFID-Aufkleber**Mail box
+ intercom
+ proximity reader

- LED-Licht mit Dämmerungs-sensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten
- Mit 3 Näherungs-Schlüsselanhängern
- RFID-Aufkleber
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Includes 3 proximity key rings
- RFID sticker



8

Großer Briefkasten
+ Video-Gegensprechanlage
+ Chiffrierer
+ RFID-Aufkleber

Big mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



- LED-Licht mit Dämmerungssensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten
- Mit 3 Näherungs-Schlüsselanhängern
- RFID-Aufkleber
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker



8/2

Großer Briefkasten mit zwei Einwüfen
+ Video-Gegensprechanlage
+ Chiffrierer
+ RFID-Aufkleber

Big mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



- LED-Licht mit Dämmerungssensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten
- Mit 3 Näherungs-Schlüsselanhängern
- RFID-Aufkleber
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker



10

Großer Briefkasten
+ Video-Gegensprechanlage
+ Näherungsleser
+ RFID-Aufkleber

Big mail box
+ video intercom
+ proximity reader
+ RFID sticker



- LED-Licht mit Dämmerungssensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten
- Mit 3 Näherungs-Schlüsselanhängern
- RFID-Aufkleber
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker



11

Großer Briefkasten
+ Video-Gegensprechanlage mit Bedienung über mobile App (Android/iOS)
+ Näherungsleser
+ RFID-Aufkleber

Big mail box
+ video Intercom with mobile App (Android/iOS)
+ proximity reader
+ RFID sticker



- LED-Licht mit Dämmerungssensor
- Steckdose 230 V
- Blech mit individueller Nummer
- Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten
- Mit 3 Näherungs-Schlüsselanhängern
- RFID-Aufkleber
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker

9

BESTSELLER

EQ-Posten mit Video-Gegensprechanlage, Tastatur und Paketeinwurf ausgestattet.

The EQ post is equipped with a video intercom, encoder and a parcel slot.

Großer Briefkasten

+ moderne Video-Türsprechanlage mit Fischaugenkamera, HD-Auflösung und 180 Grad Blickwinkel

+ die Möglichkeit, jederzeit und überall Videoanrufe über die mobile App zu empfangen

+ Chiffrierer-Modul zum Öffnen der Pforte oder des Tores

+ Chiffriermodul zur Generierung von Codes zum Öffnen des Paketeinwurfs

+ Möglichkeit, den Paketeinwurf über die mobile App* zu öffnen

Big mail box

+ a modern video intercom with a fisheye camera, HD resolution and a viewing angle of 180 degrees

+ the ability to receive video calls in the mobile application at any place and time

+ encryption module that allows you to open a wicket or gate

+ encoder module that allows you to generate codes to open the package insert

+ opening of the package slot is possible with the use of the mobile application*

- LED-Lampe mit Dämmerungssensor
- Steckdose 230 V

- Light with dusk sensor
- 230V socket



* Basierend auf mobiler Android/iOS-App von einem externen Anbieter (Hikvision) / Based on the third-party Android / iOS mobile application (Hikvision)



EQ ENTRANCE

EQ Entrance

Multimedia-Pfosten mit Vordach – perfekte Ergänzung für Ihren Zaun!

Sorgen Sie für Komfort und Sicherheit Ihres Eigentums mit unserem Medienpfosten mit Vordach. Es ist nicht nur eine ästhetisch ansprechende Ergänzung des Zauns, sondern auch eine praktische Lösung, die mehr Sicherheit garantiert:

- Ästhetischer und funktionaler Eingang zum Grundstück in Form eines Vordachs direkt über der Pforte
- Große LED-Lampe, in den Baldachin integriert, sorgt für Sicherheit und Komfort am Abend.
- Kann mit dem gewünschten Zubehör nachgerüstet werden, um sicherzustellen, dass die Pforte über eine Video-Gegensprechanlage gesehen werden kann; einfache Öffnung der Pforte mit dem Chiffrierer, dem Fingerabdruckleser oder dem Schlüsselanhänger/der Proximity-Karte
- Ein praktischer und funktioneller Briefkasten mit der Möglichkeit, eine Hausnummer, Adresse oder eine beliebige Schrift anzubringen.*

Der Pfosten EQ Entrance verbindet Briefkasten mit Multimedia-Zubehör und einem Vordach.

Multimedia Post with Canopy - Perfect Addition to Your Fence!

Enhance the comfort and security of your property with our multimedia post with canopy. It's not just an aesthetically pleasing addition to your fence, but also a practical solution that provides:

- An aesthetically pleasing and functional entrance to your property with a canopy directly above the wicket gate
- A large factory-built LED lamp integrated into the canopy, ensuring safety and comfort in the evening
- The option to add the most desired accessories to provide a view of the wicket gate through a video intercom, easy opening of the wicket gate using a code lock, fingerprint reader, or proximity fob/card
- adding a house number, address, or any other inscription*

EQ Entrance combines a mailbox, multimedia accessories, and a canopy for the wicket gate.

* Innerhalb der Grenzen des verfügbaren Feldes für die Vorbereitung des Einbrennens
Within the available field for preparation of burning





Merkmale des Pfostens EQ Entrance:

- Bis zu 10 Ausstattungsoptionen für den Pfosten, einschließlich einer Video-Gegensprechanlage mit Wi-Fi, RFID-Leser, Chiffrierer und vieles mehr
- In den Vordach integrierte LED-Lampe, 600x600 mm, in einer Aluminium-Halterung, die 3300 (lm) weißes Licht mit Farbtemperatur von 4000 K ausstrahlt
- Vorder- und Rückwand (ohne Postentnahmeklappe) aus Verbundplatte (Tubond) in glänzendem oder mattem Schwarz
- Bewegungssensor, der die LED-Lampe aufleuchten lässt, wenn ein Objekt in den Pfortenbereich kommt
- Anbringen einer beleuchteten Aufschrift, Adresse oder Nummer auf dem Paneel des gewählten Pfostenzubehörs
- Pfosten- und Vordachrahmen in allen RAL-Farben der Konsport-Farbpalette erhältlich
- Kann mit jedem Zaun aus dem Konsport-Sortiment verwendet werden

Weitere Informationen:

- Produkt erfordert Montage vor Ort
- Abmessungen des Pfostens 1000x2343 mm
- Abmessungen des Vordachs: 995x1300 mm

Features of EQ Entrance:

- Up to 10 options for equipping the post, including a Wi-Fi video intercom, RFID reader, code lock, and many more
- Built-in LED lamp in the roof measuring 600x600 mm, in an aluminum cover, emitting white light with a power of 3300 (lm) and a color temperature of 4000K
- Front and rear wall (excluding the opening for removing mail) made of composite board (Tubond) in black gloss or matt finish
- Motion sensor as an option that turns on the LED lamp when an object is near the wicket gate
- Adding an illuminated inscription, address or number to the panel of any chosen equipment of the post
- Post frame and canopy available in all RAL colors of the Konsport color palette
- Can be used with any fence from the Konsport offer

Additional information:

- The product requires assembly at the investment site
- Post dimensions: 1000x2343 mm
- Canopy dimensions: 995x1300 mm

Weiteres Zubehör für den EQ-Pfosten

Additional accessories for EQ Post

IP-Monitor DoorBird A1101

Verfügbar für EQ 11

Mit dem zusätzlichen Monitor empfängt man Video-Gegensprechanrufe nicht nur auf dem Smartphone oder Tablet, sondern auch auf einem fest installierten Monitor in der Wohnung.

Ein Monitor kann mit mehreren DoorBird-Torstationen zusammenarbeiten.

Der Monitor hat eine hervorragende Audio- und Videoübertragungsqualität, und seine kompakte Größe und elegantes Design passen in fast jede Inneneinrichtung.



IP DOORBIRD
A1101 MONITOR

Available for EQ 11

Merkmale:

- 4-Zoll-Display aus kratzfestem Gorilla Glass.
- einfache ikonbasierte Schnittstelle
- anpassbare Klingeltöne
- einfache Konfiguration auf Basis von QR-Codes
- Internetkonnektivität über Twisted-Pair-Kabel oder drahtlos dank eingebautem WiFi-Modul
- Türen öffnen und andere Geräte steuern
- Geschichte der Besuche
- Option mit Desktop-Monitorständer erhältlich


With an additional monitor, you will receive video door-phone calls not only on your smartphone or tablet, but also on a monitor permanently installed at home.

One monitor can work with several DoorBird door stations.

The monitor offers excellent quality of audio and video transmission, and its small dimensions and stylish design match it to almost any interior arrangement.

Features:

- 4-inch display made of scratch-resistant Gorilla Glass.
- simple icon-based interface
- ability to personalize ringtones
- simple configuration based on QR codes
- internet connectivity based on a twisted-pair computer or wireless cable thanks to the built-in WiFi module
- opening doors and controlling other devices
- visitor history
- also available with a desktop monitor stand



Einbrennen der Hausnummer auf dem Zubehör

Burning property number

Verfügbar für die Optionen: 1, 4, 10, 11
Available for options: 1, 4, 10, 11

Es besteht die Möglichkeit, Zahlen, Buchstaben oder die gesamte Adresse in den Ausrüstungsteil des EQ Post aufzunehmen. Der eingetragene Schriftzug wird durch ein LED-Panel beleuchtet.

Possibility to put numbers, letters or the entire address in the equipment part of the EQ post

The burnt inscription is highlighted with an LED panel



Blech mit individueller Nummer

Plate with an individual number

Für alle EQ-Pfostenoptionen erhältlich.*

Available with each EQ post.*



Einbrennen der Hausnummer auf dem Pfosten

Burning number in EQ post

Für alle EQ-Pfostenoptionen erhältlich

Available with any EQ post.



LED-Lampe

Led lamp

LED-Lampe mit Dämmerungssensor für alle EQ-Pfostenoptionen erhältlich

LED lamp with twilight sensor available for every EQ pillar option.



Steckdose 230 V

230 socket

Steckdose 230 V unten an der Rückwand des Pfostens vormontiert.

230 V socket factory-fitted at the bottom of the post, on the rear wall.

* In der INBOX-Option ist die Einbrennung/das Blech nur in der Variante der Einbrennung/Montage oberhalb des Zubehörs und bei Pfostenhöhe von 1790 mm oder mehr verfügbar.
In the INBOX option, the burnout/plate is available only in the burnout/mounting above the equipment variant and with a post height equal to or greater than 1790 mm.



Zusätzliche Taste

Alle EQ-Pfosten in allen Konfigurationen (EQ oder BigEQ) sind werkseitig mit einem zusätzlichen Druckknopf an der Reinigungsöffnung ausgestattet. Der Druckknopf befindet sich in der oberen rechten Ecke des Reinigungsöffnung.

Der Druckknopf kann mit einem elektrischen Türöffner kombiniert werden, so dass die Pforte/das Tor von innen geöffnet werden kann.*

Additional button

All EQ Posts in any configuration (EQ or BigEQ) are factory-equipped with an additional button located on the cleanout. The button is located in the upper right corner of the cleanout.

The button can be connected to an electric strike and thus enable the wicket / gate to be opened from the inside of the property.*



Ausstattung in der Farbe des Pfostens

Jede Option des EQ-Pfostens und jedes LED-Licht kann in der Farbe des Pfostens lackiert werden.**

Accessories with the same color as the post.

Each EQ Post and LED Light option can be painted in the color of the post**

EQ-Pfosten mit LED-Licht/ Blech mit individueller Nummer

EQ post with LED lamp/
Plate with individual number



Mailboxes

Briefkästen

Mailboxes

Briefkästen

Zwei Optionen verfügbar

- **Der klassische Konsport-Briefkasten**
– für die meisten Modelle verfügbar
- **Unsichtbare Box (InVisibile)**
– für die Zaunfamilie P82 verfügbar

Two options available:

- Classic Konsport mailbox
– available for most models
- Invisible mailbox (InVisibile)
– available for P82 family fences





Elements of the garden arrangement

Elemente der Gartengestaltung



Flower pots

Töpfe

Flower pot

Blumentopf

600x296x300



Beschreibung des Systems

Aus 0,5 mm starkem Polyesterblech hergestellt, mit Styrodur (XPS) gefüllt

Der Blumentopf ist mit 2 Kunststoffeinsätzen versehen

In Graphit oder Braun verfügbar

System description

Made of 0.5 mm thick polyester sheet, filled with polystyrene


Pot is equipped with a 2 plastic inserts

Available in graphite / brown

Flower pot

Blumentopf

300x296x300



Beschreibung des Systems

Aus 0,5 mm starkem Polyesterblech hergestellt, mit Styrodur (XPS) gefüllt

Der Blumentopf ist mit einem Kunststoffeinsatz versehen


In Graphit oder Braun verfügbar

System description

Made of 0.5 mm thick polyester sheet, filled with polystyrene

Pot is equipped with a plastic insert

Available in graphite / brown



Use of pots

Verwendung von Töpfen



The design of the pot

Topfkonstruktion

Äußere Umhüllung


aus 0,5 mm starkem Polyesterblech hergestellt

The outer cladding
is made of polyester sheet with
a thickness of 0.5 mm.

Topfkern

aus 50 mm starkem, extrudiertem
Polyester hergestellt

The pot
of the block is made of extruded
polyester with a thickness of 50 mm








System of fencing blocks

Zaunblock-System

Fencing block

Block

600x296x300



Beschreibung des Systems

Block 600x296x300 mm, mit Dach 600x50x300 mm erhältlich

Aus 0,5 mm starkem Polyesterblech hergestellt, mit Styrodur (XPS) gefüllt

Erhältlich in Graphit / Braun

System description

A block with dimensions 600x296x300 mm available with a roof 600x50x300 mm



Made of 0.5 mm thick polyester sheet, filled with polystyrene

Available in graphite / brown

Fencing block

Block

300x296x300



Beschreibung des Systems

Block 300x296x300 mm, mit Dach 300x50x300 mm erhältlich

Aus 0,5 mm starkem Polyesterblech hergestellt, mit Styrodur (XPS) gefüllt

Erhältlich in Graphit / Braun

System description

A block with dimensions 300x296x300 mm available with a roof 300x50x300 mm

Made of 0.5 mm thick polyester sheet, filled with polystyrene

Available in graphite / brown

Verwendung des Zaunblocksystems zur:

- Umzäunung ausgewählter Teile des Gartens oder Grundstücks
- Absonderung des Mülltonnenbereichs, des Parkplatzes oder eines anderen Bereichs
- ästhetischer Gestaltung ausgewählter Elemente des Gartens, z. B. eines Pavillons oder einer Terrasse

Use the fence block system to:

- fencing of selected elements of the garden or property
- fencing of a garbage can, parking area or other areas
- aesthetic finishing of selected garden elements, e.g. gazebo or terrace

Produktmerkmale

Product characteristics

Beschreibung des Systems

Entdecken Sie das komplette Konsport-Zaun-blocksystem.

Die Blöcke bestehen aus 0,5 mm starkem Blech, das zusätzlich mit Polyester beschichtet ist, um die Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Korrosion und hohe Temperaturen zu gewährleisten. Die Innenseite ist mit Styrodur (XPS) gefüllt, wodurch das Gewicht des Blocks im Vergleich zu herkömmlichen Zäunen aus Betonblöcken mit Spaltstein-Oberfläche oder Betonblöcken erheblich reduziert wurde.

Die Blöcke sind in 3 Größen erhältlich und erlauben fast jede Anordnung der Zaunlinie mit Hilfe von Zaunfeldern oder den Blöcken selbst.

Erhältlich in Graphit und Braun.

System description

Discover the complete Konsport block fencing system.

Blocks made of 0.5 mm thick sheet metal, additionally covered with a polyester coating ensuring durability and resistance to corrosion and high temperatures. Filled with styrodur on the inside, which allowed to significantly reduce the weight of the block compared to a traditional split fence or concrete blocks.

The blocks are available in 3 sizes, allowing for almost any arrangement of the fence line with the use of spans or only blocks.

Available in graphite and brown.

Dach
Roof for the
block
600x50x300 mm

Block
Block
600x296x300 mm

**Dach des
Fundaments**
Roof for the
foundation
2400x50x300 mm

**Beendigung
der Funda-
mentüber-
dachung**
End of the-
roof of the
foundation
301x50x50 mm


**Fundament-
block**
Completion
of the foun-
dation
2400x296x300 mm

**Pfostenab-
deckung**
Cover
301x51x250



Verwenden Sie die Blöcke für beliebige Anordnung

Use blocks for any arrangement




Säulen für Zaunfelder

Verwenden Sie die Blöcke als Pfosten für Felder. In dieser Konfiguration kann der Blockpfosten durch das Zusammenfügen einzelner Blockstücke hergestellt werden oder als ein Pfosten mit einer bestimmten Höhe als Fertigprodukt bestellt werden.

Columns for spans

Use blocks as columns for spans. In this configuration, a post made of blocks can be obtained by joining together individual blocks or ordering a post of a certain height as a finished product.



Fundament für die Felder

Verwenden Sie das Blocksysteem als Fundament für Felder, die an Stahlpfosten befestigt werden. Für den Fundamentblock sind Abdeckungen für Stahlpfosten 60x40, 80x60 und 80x80 verfügbar.

Foundation for spans

Use the block system as a foundation for spans mounted on steel columns. For the foundation block, there are covers for steel posts with a section of 60x40, 80x60 and 80x80.




Ein einzigartiges Arrangement

Bauen Sie ein einzigartiges Arrangement aus nebeneinander gestellten Zaunfeldern und Pfosten in Form einer Mauer.

Unique arrangement

Build a unique arrangement of spans and posts arranged next to each other in the shape of a wall.





Beeindruckende Komposition

Verwenden Sie alle Komponenten des Zaunblocksystems für eine markante Konfiguration der Konspart-Zaunfelder.

An effective composition

Use all the components of the fencing block system for an effective configuration of Konspart spans.



Pfosten mit LED-Licht / Posts with LED lamp

BLIX

Pfosten mit LED-Licht / Posts with LED lamp

BLIX

Ersetzen Sie herkömmliche Pfosten durch spezielle BLIX-Pfosten, die mit LED-Lichtschirmen ausgestattet sind.

Wählen Sie aus 2 verfügbaren Lampeneinfassungen. Größere (BLIX Big) sind oben am Pfosten angebracht, schmalere (BLIX Small) sind um 50 mm von der Oberkante des Pfostens abgesenkt. Beide Leuchten sind mit LED-Dioden ausgestattet, die ein helles, weißes Licht ausstrahlen und genügend Leistung für ein auffälliges, dekoratives Highlight am Zaun bieten.

Die BLIX-Leuchte ist perfekt für die Ausleuchtung ausgewählter Abschnitte oder der gesamten Zaunlinie. Sie können an den Pfosten zwischen Tor und Pforte oder als zusätzliche Beleuchtung ausgewählter Bereiche des Grundstücks oder des Gartens eingesetzt werden.

Replace traditional posts with special BLIX posts featuring lenses with an LED lamp.

Choose from 2 available lenses. The larger (BLIX Big) is located on the top of the post, or a smaller one (BLIX Small), located 50 mm below the top of the post. Both lamps are equipped with LEDs which emit bright, white light at a power output sufficient for effective, decorative emphasis of a fencing.

The BLIX lamp will be perfect as spot illumination of selected fragments or the entire fencing line. You can use the posts between the wicket and gate, or use it as additional lighting for selected fragments of your premises or garden.



BLIX Big


- Kunststofflampe passend für Stahlpfosten 80x80x2 mm, 80x80x3 mm, 100x100x3 mm, 100x100x4 mm, 120x120x4 mm
- Ausgestattet mit einer LED-Lampe, die natürliches weißes Licht von 4000 K ausstrahlt
- Spannungsversorgung 12 V AC/DC – Anschluss ohne Polarität
- Oben mit schwarzer Metallabdeckung
- Höhe der Einfassung 47 mm (Gesamthöhe der Einfassung zusammen mit dem in den Pfosten eingelassenem Fragment: 66 mm)
- Wasserdichtheitsklasse – IP65

Der Pfosten ist auch mit einem Dämmerungssensor erhältlich. Ein BLIX-Pfosten mit Dämmerungssensor reicht aus, um alle anderen BLIX-Leuchten in derselben Installation zu steuern.

BLIX Big

- Plastic lamp fitted for steel posts with a cross-section of 80x80x2 mm, 80x80x3 mm, 100x100x3 mm, 100x100x4 mm, 120x120x4 mm
- Equipped with an LED emitting natural, white light with a power output of 4000 K
- 12 V AC/DC power supply – connection without polarization
- Covered from the top with a black-colored metal peak
- Lens height – 47 mm (total lens height with the fragment embedded in the post – 66 mm)
- Water tightness class – IP65

The post is also available with a twilight sensor. One blix post with a twilight sensor is sufficient to operate all the other blix lights in the same installation.




BLIX Small

BLIX Small

- Kunststofflampe passend für Stahlpfosten 80x80x2 mm
 - Ausgestattet mit einer LED-Lampe, die natürliches weißes Licht von 4000 K ausstrahlt
 - Höhe der Einfassung 19 mm (Gesamthöhe der Einfassung zusammen mit dem in den Pfosten eingelassenen Fragment: 52 mm)
 - Der obere Teil der Leuchte wird von einem 50 mm langen Abschnitt eines Stahlpfostens 80x80x2 abgedeckt. Von oben mit einer schwarzen Kunststoffhaube abgedeckt
- Plastic lamp fitted for steel posts with a cross-section of 80x80x2 mm
 - Equipped with an LED emitting natural, white light with a power output of 4000 K
 - Lens height – 19 mm (total lens height with the fragment embedded in the post – 52 mm)
 - The upper part of the lamp is covered with a 50 mm section of the steel post with a cross-section of 80x80x2. Covered from the top with a black-colored metal peak

Der Pfosten ist auch mit einem Dämmerungssensor erhältlich. Ein BLIX-Pfosten mit Dämmerungssensor reicht aus, um alle anderen BLIX-Leuchten in der gleichen Anlage zu steuern.

The post is also available with a twilight sensor. One blix post with a twilight sensor is sufficient to operate all the other blix lights in the same installation.





Kombinieren Sie Konsport-Töpfe mit Zaunblöcken und BLIX-Leuchten.

Kreieren Sie eine einzigartige Kombination aus leichten und eleganten Zaunblöcken mit floralen Elementen.

Combine Konsport pots with fence blocks and BLIX lamps.

Create a unique combination of light and aesthetic textures of structural blocks with floral elements.



Zubehör für Drehtore und Pforten

Accessories for swing gates and wickets

1

Pfostenleuchte BLIX

BLIX post lamp

Verfügbar für Pfosten 80x80. Die Leuchte ist als BLIX Small / BLIX Big erhältlich.

Available for posts of diameters 80x80. Lamp available in BLIX Small / BLIX Big.

2

Hydraulischer Türschließer

Hydraulic self-closer

Ein einfaches Gerät für die Sicherheit Ihres Hauses. Einstellbare Arbeitsgeschwindigkeit und Spannkraft.

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.

3

Riegel LOCINOX

LOCINOX latch

Riegel für Drehtor. Verhindert das Öffnen des Torflügels. Zusätzlich mit Lösungen ausgestattet, die verhindern, dass Unbefugte den Riegel von außen öffnen können.

Swing gate latch. It prevents the gate wing from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorized people.

4

LED-Lampe

LED lamp

Oben an dem EQ-Pfosten positioniert, leuchtet das Paneel mit Zubehör perfekt aus. Mit integriertem Dämmerungssensor, der im Satz geliefert wird.

Installed in the upper part of the EQ post, perfectly illuminates the function panel. The lamp is integrated with a dusk sensor included in the set.

5

Blende des Lichtspalts zwischen den Flügeln

Cover plate of the clearance between the gate leaves

Eine zusätzliche Lösung zur Abdeckung des Zwischenraums zwischen den Schwingtorflügeln. Das solide Design des Gitters verbessert die visuelle Wahrnehmung der Zaunlinie.

An additional solution that covers the clearance between the swing gate wings. Solid construction of the cover plate improves the visual impression of the fence line.

6

Pfosten EQ

EQ post

Erhältlich in schmaler oder breiter Ausführung und mit 11 Ausstattungsvarianten. Von klassischen Gegensprechanlagen, über Chiffrierer und Fingerabdrucklesern bis hin zu Lösungen auf der Grundlage von Bluetooth, RFID und drahtloser Konnektivität.

Available in two variants: narrow and wide, together with 11 optional pieces of equipment. Starting from conventional intercoms, through digital code locks and biometric locks to solutions based on Bluetooth, RFID and wireless communication.

7

Halterung für Türautomatik

Durch ein entsprechend verstärktes Profil in der Torfüllung oder Automatikhalterungen kann die Tür problemlos mit einem Antrieb ausgestattet werden. Ebenfalls im Angebot sind voll kompatible Antriebe der italienischen Firma BFT, die auf die Länge des Tores, sein Gewicht, die Häufigkeit der Betätigung und den Bedienungskomfort abgestimmt sind.

A bracket for the gate automation kit

A sufficiently reinforced profile incorporated in the fence panels or brackets for the gate automation kit allows for an easy installation of the drive in the gate. We also offer fully compatible drives from an Italian company BFT adjusted for the length and weight of the gate, its work frequency and user comfort.



* Der lange Griff aus Edelstahl an der Pforte und im Drehtor wird entsprechend der Visualisierung montiert (der Griff wird bündig mit dem unteren Rahmen der Pforte oder des Tores oder mittig, in gleichem Abstand von der oberen und unteren Kante des Rahmens, montiert) The long handrail in the wicket and swing gate is installed in accordance with the visualization (the handrail is installed equal with the bottom frame of the wicket and the gate or centrally)

Zubehör für selbsttragende Tore

Accessories for self-supporting gates

1

Alternative obere Führung

Alternative top guide

Sie macht die Leitpfosten überflüssig. Die obere Führung kann sowohl an Mauerwerk als auch an Pfosten mit Mindestquerschnitt 100x100 mm montiert werden.

Alternative Führungen sind nicht für die Staketenmodelle (PS001, PS002, PS003) und leichte Palisaden (PP001 N, W, C, CC, Verticale) verfügbar.

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm.

The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (N, W, C, CC, Verticale)

2

Pfosten mit Automat

A post with the gate automation kit

Erhältlich in den Versionen Basic und Premium. Ermöglicht den Einbau des Torantriebs in eine massive Pfostenkonstruktion. Der Pfosten schützt den Motor vor Feuchtigkeit und ermöglicht zusätzlich das Aufsetzen des Tores auf die integrierte Konsport-Torplatte für selbsttragende Tore. Die Premium-Version ist mit einem Licht ausgestattet, das die Öffnung des Tores signalisiert und die Einfahrt beleuchtet.

It is available in a Basic and Premium version. It allows for locking the gate drive in the solid construction of the post. The post protects the motor from moisture and enables embedding the gate on an integrated plate for Konsport self-supporting gates. The Premium version is equipped with a lamp that signals the gate is being opened and illuminates the driveway.


3

Fundament

Es werden verschiedene Modelle von Fundamenten angeboten: von den einfachsten und klassischsten bis hin zu mit Blech oder Zierputz dekorierten.

Foundation

The offer includes several models of foundations, from the simplest and classic ones to decorations using sheet metal and architectural plaster.





Mechanismus der Falttür

Folding gate mechanism

Fehlt der Platz, um ein klassisches Drehtor zu öffnen? Wählen Sie ein Falttor. Es ist perfekt für Situationen, wo der Abstand zwischen der lichten Einfahrt und dem Gebäude nicht ausreichend ist, die Einfahrt zu steil ist oder eine Kurve direkt hinter dem Tor liegt.

Have you got too little space to open a conventional swing gate? Choose a folding gate. It will be an ideal solution whenever there is not enough space between the entrance and the building, the driveway is too steep or there is a turn right behind the gate.



Handgriff für die Automatik

Bracket for the automatic drive

Zubehör für die leichten Palisaden von Konsport. Ermöglicht Montage von Torantriebsautomaten am Torflügel. Der Aufbau sichert weite Spanne der Griffeinstellungen für die beste Leistung der Arme der Automatik.

An accessory designed for light palisades from Konsport. It allows for attachment of the gate automation kits' arms to the gate leaves. The construction ensures a variety of possibilities to adjust the bracket placement in order to achieve the most efficient work of the gate automation kits' arms.



Pfosten EQ

EQ post

11 Konfigurationsoptionen erleichtern die tägliche Arbeit. Öffnen Sie die Pforte und/oder das Tor mit der mobilen App (Android/iOS), wählen Sie die Option mit einem Chiffrierer oder einem Fingerabdruckleser. Vergessen Sie nicht die Extras: auffällige Einbrennung der Hausnummer mit Beleuchtung, LED-Leuchte und Steckdose.

There are 11 configuration options to make your daily routines easier. Open the wicket and / or the gate with a mobile application (Android/iOS), select options with a digital code lock or a biometric lock. Also, do not forget about extras: an impressive laser-cut property number with a backlight, LED lamp and electric socket.



Automatik für die Tore

Gates automation

Öffnen Sie das Tor per Fernbedienung oder mit der mobilen App. Passen Sie an die Konfiguration einen Automatikpfosten mit Antrieben der italienischen Marke BFT an. Das Sortiment umfasst Antriebe für selbsttragende Tore und Schwingtore. Die robuste Konstruktion des Pfostens und die zuverlässigen BFT-Antriebe garantieren einen störungsfreien Betrieb über viele Jahre.

Open the gate with a remote control or mobile application. Upgrade your configuration with a gate automation kit post which includes a drive from the Italian brand BR. Our offer includes drives designed for self-supporting and swing gates. A solid construction of the post and reliable drives from BR guarantee faultless operation for many years.



Unsichtbarer Briefkasten*

Invisible letter-box*

Das perfekte Gadget für alle, die der Meinung sind, dass ein Briefkasten die optische Wirkung eines Zauns stört. Für sie wurde der Unsichtbare Briefkasten geschaffen. Der Kasten sieht sehr unauffällig aus und ragt nicht über die Linie des Zauns hinaus, so dass er seine ästhetische Linie ohne Vorsprünge oder hervorstehende Elemente beibehält. (* verfügbar mit den Modellen P82/PB003/P102).

A perfect gadget for those that say a letterbox disturbs the look of the fence. The Invisible Post Box has been designed just for them. The letterbox looks very discreet, it does not stick outside the fence line, thus keeping an aesthetic line with no bumps or protruding elements. (*available on P82 / PB003 / P102).



Hydraulischer Türschließer

Hydraulic self-closer*

Ein einfaches Gerät für die Sicherheit Ihres Hauses. Einstellbare Arbeitsgeschwindigkeit und Spannkraft.

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.



Fundamente

Foundations

Stellen Sie Ihren Zaun auf einer soliden Struktur. Im Angebot gibt es einfache Betonplatten oder solche mit einer strukturierten Oberfläche, die Ziegelstein nachahmt. Bevorzugen Sie ein auffälligeres Design? Schauen Sie sich die XPS-Platten in einer Variante mit Putz- oder Polyesterblechdekor an.

Build your fence on a solid construction. Our offer includes simple or brick textured concrete slabs. Would you rather go for a more impressive pattern? Check the version of the XPS slabs with a plaster or polyester plate decoration.




Sonderfarben

Special colors

Ist Ihnen die klassische Farbpalette nicht genug? Entscheiden Sie sich für einen Zaun in einer metallisch strukturierten Farbe oder einer fein strukturierten Variante.

Is the regular colour chart not enough for you? Select a fence coated with a metallic paint or in the fine structure variant.



Abdeckplatte für Schwingtore

Cover plate for swing gates

Eine zusätzliche Lösung, um den Spalt zwischen den Drehtorflügeln abzudecken. Das massive Design der Abdeckplatte deckt den gesamten Lichtspalt ab und sorgt für mehr Privatsphäre. Außerdem verbessert es die optische Wahrnehmung des Zauns, insbesondere bei Modellen mit kompakter und geschlossener Bauweise.

An additional solution that covers the clearance between the swing gate leaves. The massive construction of the plate covers the whole clearance, thus ensuring more privacy. In addition, it improves the visual appearance of the fence, especially in the case of the models of compact and closed construction.



LED-Lampe

LED lamp

Die Leuchte ist mit einem Dämmerungssensor ausgestattet. Passend für alle 11 Optionen des Pfostens EQ von Konsport. Aus rostfreiem Stahl mit gleicher Textur wie alle Ausstattungsoptionen des Pfostens EQ. Die Lampe beleuchtet das Bedienpanel und erleichtert die Bedienung bei Nacht.

A lamp equipped with a dusk sensor. It is compatible with all the 11 options of the Konsport EQ post. It is made of stainless steel of the same texture as any other equipment option of the EQ post. The lamp illuminates the equipment panel which makes its night operation easier.

* Optional kann die LED-Leuchte in der Farbe des EQ-Pfostens lackiert werden.
The optional lamp can be painted in the same color as the EQ post ordered with it.



Riegel LOCINOX

LOCINOX latch

Riegel für Drehtore. Verhindert das Öffnen des Torflügels. Zusätzlich mit Lösungen ausgestattet, die verhindern, dass Unbefugte den Riegel von außen öffnen können.

Swing gate latch. It prevents the gate leaf from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.



Alternative obere Führung

Alternative top guide

Sie macht die Leitpfosten überflüssig. Die obere Führung kann sowohl am Mauerwerk als auch an Pfosten mit einem Mindestquerschnitt von 100x100 mm angebracht werden. Für Zaunmodelle (PS001, PS002, PS003) und leichte Palisaden (PP001 N, W, C, CC, Verticale) ist keine alternative Führung verfügbar.

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm. The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N, W, C, CC, Verticale).



Flachstab für den Einbau von Torautomaten

Flat bar for mounting the gate automation

Erhältlich in 2 Größen: 140 mm/180 mm je nach den an dem Tor verwendeten Scharnieren. Ermöglicht die Verschiebung des Automatenantriebs weg von der Scharnierachse. Diese Lösung ermöglicht eine einfachere Installation des Torantriebs und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen der meisten Hersteller von Torantrieben.

Available in 2 sizes: 140 mm/180 mm depending on the hinges used in the gate. Allows you to move the drive of the machine away from the hinge axis. The solution enables easier installation of the gate operator while maintaining the requirements of most gate automation manufacturers.

Zubehör für Pforten

Accessories for wickets



Standard-Griff
Handrail Konsport,
RAL,Zn



**Handgriff
Knauf/Klinke**
Handle-knob (black)



**Unsichtbarer
Briefkasten
(für ausgewählte
Modelle)**
Mailbox Invisible



Abdeckung der Marke
Steel leg cover




**Handgriff
Knauf/Knauf**
Knob-knob (black)



**Selbstschließende
Vorrichtung**
Self-closer mammoth
(black)



**Briefkasten
(für ausgewählte
Modelle)**
Mailbox




**Aluminiumabdeckun-
gen für Pfosten**
Aluminum cover for
posts



**Handgriff
Klinke/Klinke**
Handle-handle (black)



**BLIX lampe für
Pfosten**
BLIX lamp for posts



**Abdeckwinkel
für Pfosten**
L - profile, covering of
hinge (post-mounting)



Ein-Schlüssel-System
One-key system

Zubehör für Drehtore

Accessories for swing gates




Riegel

Bolt




Abdeckwinkel für Pfosten

L - profile, covering of hinge (post-mounting)



Abdeckung der Marke

Steel leg cover



Ein-Schlüssel-System

One-key system




Fuß

Stopper for swing gate




Flachstab für den Einbau von Torauto-maten

Flat bar for automation



Aluminiumabdeckungen für Pfosten

Aluminum cover for posts



Halter für Vorhängeschloss

Padlock handle



Blende des Lichtspalts zwischen den Flügeln

L - profile, covering for the space between the gate's leaves



Halterung für die Automatik

Preparation of the gate for automation




BLIX lampe für Pfosten

BLIX lamp for posts

Zubehör für selbsttragende Tore

Accessories for self-suporting gates




Halter für Vorhängeschloss

Padlock handle



Obere Führung

Alternative upper guide



Aluminiumabdeckungen für Pfosten

Aluminum cover for posts




Abdeckung des Wagens

Trolley cover



Abdeckung der Marke

Steel leg cover



Ein-Schlüssel-System

One-key system



Pfosten mit Automat

Post automation



Abdeckwinkel für Pfosten

L - profile, covering of hinge (post-mounting)



Handrails

Griffe



Stimmen Sie die kleinsten Details des Zauns ab. Ersetzen Sie die Standardgriffe durch markante Griffe aus Edelstahl oder schwarz in zwei Formen. Die Griffe sind in zwei Längen erhältlich: kurz 800 mm und lang 1400 mm*.

Runder Griff aus Edelstahl (INOX)
Round handle made of stainless steel (INOX)



Vierkantgriff aus Edelstahl (INOX)
Square handle made of stainless steel (INOX)



Refine the smallest detail of the fence. Replace the standard handles with effective stainless steel or black handles in two shapes. The handles are available in two lengths: short 800 mm and long 1400 mm*.

Runder Griff schwarz
Black round handle



Vierkantgriff schwarz
Black square handle



* Der lange Griff in beliebiger Ausführung (INOX, schwarz, rund oder rechteckig) der Pforte und des Drehtors wird bündig mit dem unteren Rahmen der Pforte oder des Tors oder mittig in gleichem Abstand von der oberen und unteren Kante des Rahmens montiert.
A long handrail in any variant (inox, black, round or rectangular) is installed in the wicket and swing gate. flush with the lower frame of the wicket or gate or centrally, in the middle at an equal distance from the upper and lower edges of the frame.



Fundamente

Foundation



**Betonbrett
(Kassette)**
Concrete slabs

Abmessungen / Dimensions:

L = 2250 mm (2450 mm)

H = 200/300 mm



Betonbrett voll
Concrete slabs

Abmessungen / Dimensions:

L = 2500 mm (2980 mm)

H = 300 mm (200 mm)

D = 60 mm


**Betonbrett voll,
gewaschen**
Concrete slabs

Abmessungen / Dimensions:

L = 2500 mm (2980 mm)

H = 300 mm (200 mm)

D = 60 mm



XPS-Platte
XPS metal boards

Abmessungen / Dimensions:

L = max 3000 mm

H = 305 mm

D = 60 mm





Fundamentblock

Foundation XPS
block

Abmessungen / Dimensions:

L = max 2400 mm

H = 296 mm

D = 300 mm

Farbe / Colors:

Graphit / graphite

Braun / brown

Torautomatik

Automatic opening

DEIMOS ULTRA BT A 600 KIT



Antrieb für Grundstücksschiebetore. Ausgelegt für Tore mit einem Gewicht von bis zu **600 kg**. Mit einem 24 V-Motor und eingebautem MERAK-Kontrollzentrum, Funkempfänger.

Merkmale:

- magnetische Endschalter
- amperometrische Hinderniserkennung; Sanftanlauf und Abbremsung
- Programmierung der Zentrale mit Hilfe der Funktionen auf dem Display
- die Steuereinheit ist mit dem U-Link-Protokoll ausgestattet, das die Steuerung des Antriebs über die U-CINTROL-App (kostenlose Telefon-App) ermöglicht
- personalisierter Schlüssel bietet zusätzliche Sicherheit gegen das Eindringen auf das Grundstück

Residential sliding gate drive. Designed for gates weighing up to **600 kg**. It features a 24V motor, a built-in MERAK control unit, and a radio receiver.

Features:

- magnetic limit switches
- amperometric obstacle detection; soft start and deceleration
- control panel programming using functions on the display
- the control unit incorporates a U-Link protocol, which enables drive management via the U-CONTROL application (a free phone app)
- a personalized key provides additional security against intrusion onto the property

Basis Basic

Fotozellensatz Compacta A20-180 (2 Stück)
set of compacta A20-180 photo-cells (2 pcs.)

1 x Mitto B2-Fernbedienung (Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control (dual-channel)

1x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
1x 4-channel KNS Remote Control

Optimum

Fotozellensatz Compacta A20-180 (2 Stück)
set of compacta A20-180 photo-cells (2 pcs.)

1 x Mitto B2-Fernbedienung (Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control (dual-channel)

2 x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
2x 4-channel KNS Remote Control

Signalleuchte mit eingebauter Antenne Radius B LTA 24 R1 + Halterung Radius B 00 R02
Radius B LTA 24 R1 flashing signal lamp with a built-in antenna + Radius B 00 R02 holder

Premium

Fotozellensatz Compacta A20-180 (2 Stück)
set of compacta A20-180 photo-cells (2 pcs.)

1 x Mitto B2-Fernbedienung (Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control (dual-channel)

2 x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
2x 4-channel KNS Remote Control

Signalleuchte mit eingebauter Antenne Radius B LTA 24 R1 + Halterung Radius B 00 R02
Radius B LTA 24 R1 flashing signal lamp with a built-in antenna + Radius B 00 R02 holder

Wi-Fi-Modul B EBA-Gateway
B EBA Gateway Wi-Fi module

CAME BXV 600



Antrieb für Grundstücksschiebetore. Ausgelegt für Tore mit einem Gewicht von bis zu **600 kg**. Mit einem 24 V-Motor mit ENCODER für ein optimales Bremsenmanagement und verbesserte Leistung.

Merkmale:

- magnetische Endanschläge und Heizung für den Einsatz unter allen Klimabedingungen
- elektronische Platine mit separaten Klemmen zur Erleichterung der Inbetriebnahme- und Diagnosephase
- Display für einfache Konfiguration und Wartung
- einfaches Entkopplungssystem. Manuelle Entriegelung in Notsituationen ist dank des eingebauten Hebels zum manuellen Öffnen der Tür schnell und einfach

Drive for residential self-supporting gates. Designed for gates weighing up to 600 kg. Drive has a 24V motor equipped in the ENCODER for perfect management braking and better performance.

Features:

- magnetic end stops and heater suitable for use in all weather conditions
- electronic board with separate terminals easy commissioning and diagnostics phases
- display for easy configuration and maintenance
- simple decoupling system. Manual unlocking in an emergency it is quick and easy thanks to the built-in lever for manual opening Gates

Basis Basic

Fotozellensatz DXR20CAP
(2 Stück)
set of DXR20CAP photocells (2 pcs.)

1 x Mitto B2-Fernbedienung
(Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control
(dual-channel)

1x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
1x 4-channel KNS Remote Control

Optimum

Fotozellensatz DXR20CAP
(2 Stück)
set of DXR20CAP photocells (2 pcs.)

1 x Mitto B2-Fernbedienung
(Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control
(dual-channel)

2 x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
2x 4-channel KNS Remote Control

LED-Warnleuchte 24 V AC/DC
24V LED flashing signal lamp
A.C./D.C.

Premium

Fotozellensatz DXR20CAP
(2 Stück)
set of DXR20CAP photocells (2 pcs.)

1 x Mitto B2-Fernbedienung
(Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control
(dual-channel)

2 x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
2x 4-channel KNS Remote Control

LED-Warnleuchte 24 V AC/DC
24V LED flashing signal lamp
A.C./D.C.

Zubehör CAME CONNECT - QBE 1,
RSLV001 (wi-fi)
CAME CONNECT accessories
- QBE 1, RSLV001 (wi-fi)

PHOBOS BT A25 KIT



Elektromechanische Stellantriebe für den Hausgebrauch. Geeignet für Drehtore mit einem Gewicht von bis zu **400 kg**. Der Antrieb hat zwei 24 V Stellantriebe, Steuergerät THALIA LIGHT, Funkempfänger.

Merkmale:

- magnetische Endschalter
- elektronische Hinderniserkennung
- Steuergerät mit Verlangsamung und Anzeige
- personalisierter Schlüssel bietet zusätzliche Sicherheit gegen das Eindringen auf das Grundstück

Household electromechanical actuators. Suitable for swing gates weighing up to 400 kg. The drive features two 24V actuators, a THALIA LIGHT control unit, and a radio receiver.

Features:

- magnetic limit switches
- electronic obstacle detection
- control unit with deceleration and display
- a personalized key provides additional security against intrusion onto the property



Basis Basic

Zentrale Thalia Light
Thalia Light Control Unit

1 x Mitto B2-Fernbedienung (Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control
(dual-channel)

1x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
1x 4-channel KNS Remote Control

Fotozellensatz Compacta A20-180
(2 Stück)
set of compacta A20-180
photocells (2 pcs.)

Zwei Stück Montagebügel für
Stellantriebe Phobos N (ARB)
Two mounting brackets for Phobos
N (ARB) actuators

Optimum

Zentrale Thalia Light
Thalia Light Control Unit

1 x Mitto B2-Fernbedienung
(Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control
(dual-channel)

2 x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
2x 4-channel KNS Remote Control

Fotozellensatz Compacta A20-180
(2 Stück)
set of compacta A20-180 photo-
cells (2 pcs.)

Zwei Stück Montagebügel für
Stellantriebe Phobos N (ARB)
Two mounting brackets for Phobos
N (ARB) actuators

Signalleuchte mit eingebauter
Antenne Radius B LTA 24 R1 +
Halterung Radius B 00 R02
Radius B LTA 24 R1 flashing signal
lamp with a built-in antenna +
Radius B 00 R02 holder

Premium

Zentrale Thalia Light
Thalia Light Control Unit

1 x Mitto B2-Fernbedienung
(Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control
(dual-channel)

2 x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
2x 4-channel KNS Remote Control

Fotozellensatz Compacta A20-180
(2 Stück)
set of compacta A20-180
photocells (2 pcs.)

Zwei Stück Montagebügel für
Stellantriebe Phobos N (ARB)
Two mounting brackets for Phobos
N (ARB) actuators

Signalleuchte mit eingebauter
Antenne Radius B LTA 24 R1 +
Halterung Radius B 00 R02
Radius B LTA 24 R1 flashing signal
lamp with a built-in antenna + Radi-
us B 00 R02 holder

Wi-Fi-Modul B EBA-Gateway
B EBA Gateway Wi-Fi module

VIRGO SMART BT A20 KIT



Elektromechanische Stellantriebe mit abreißbarem Arm für den Hausgebrauch, für Flügeltore mit einem Gewicht von bis zu **400 kg**. Der Antrieb hat zwei 24 V Stellantriebe, THALIA LIGHT Steuergerät, Funkempfänger. Perfekt für verschiedene Einbaulösungen (nach innen und nach außen öffnend); Gleitarm, für breite Pfosten.

Merkmale:

- elektromagnetische Endschalter (Öffnen, Schließen)
- mechanische Anschläge (1 pro Stellantrieb enthalten)
- personalisierter Schlüssel bietet zusätzliche Sicherheit gegen das Eindringen auf das Grundstück

Household electromechanical actuators with a folding arm for swing gates weighing up to 400 kg. The drive features two 24V actuators, a THALIA LIGHT control unit, and a radio receiver. Perfect for a variety of installation solutions (inward and outward opening); sliding arm, for wide posts.

Features:

- electromagnetic limit switches (opening, closing)
- mechanical stops (a set includes 1 unit per actuator)
- a personalized key provides additional security against intrusion onto the property

Basis Basic

Zentrale Thalia Light
Thalia Light Control Unit

1 x Mitto B2-Fernbedienung
(Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control
(dual-channel)

1x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
1x 4-channel KNS Remote Control

Fotozellensatz Compacta A20-180
(2 Stück)
set of compacta A20-180 photo-
cells (2 pcs.)

Optimum

Zentrale Thalia Light
Thalia Light Control Unit

1 x Mitto B2-Fernbedienung
(Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control
(dual-channel)

2 x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
2x 4-channel KNS Remote Control

Fotozellensatz Compacta A20-180
(2 Stück)
set of compacta A20-180 photo-
cells (2 pcs.)

Signalleuchte mit eingebauter
Antenne Radius B LTA 24 R1 +
Halterung Radius B 00 R02
Radius B LTA 24 R1 flashing signal
lamp with a built-in antenna +
Radius B 00 R02 holder

Premium

Zentrale Thalia Light
Thalia Light Control Unit

1 x Mitto B2-Fernbedienung
(Zwei-Kanal)
1x Mitto B2 remote control
(dual-channel)

2 x 4-Kanal-Fernsteuerung KNS
2x 4-channel KNS Remote Control

Fotozellensatz Compacta A20-180
(2 Stück)
set of compacta A20-180 photo-
cells (2 pcs.)

Signalleuchte mit eingebauter
Antenne Radius B LTA 24 R1 +
Halterung Radius B 00 R02
Radius B LTA 24 R1 flashing signal
lamp with a built-in antenna +
Radius B 00 R02 holder

Wi-Fi-Modul B EBA-Gateway
B EBA Gateway Wi-Fi
module